



ARRIVÉE DES FLUIDES

ACCESSOIRES ROBINETTERIE
REPARATION

◆ Collier crémaillère

Acier zingué
Collier largeur 9 mm



Désignation	Référence		
16 x 25 sachet de 2	107692		2,38 €
20 x 32 sachet de 2	107693		2,38 €
25 x 40 sachet de 2	107695		2,74 €
32 x 50 sachet de 2	107696		2,74 €
40 x 60 sachet de 2	337929		1,87 €

ROBINETTERIE BATIMENT

◆ Danne à sphère DF

Passage total

Diamètre 1 : Femelle
Diamètre 2 : Femelle
Type : Vrac



Désignation	Référence		
15 x 21	334907		3,08 €
20 x 27	334908		4,34 €
26 x 34	334909		6,63 €

◆ Danne à sphère DM

Passage total

Diamètre 1 : Mâle
Diamètre 2 : Mâle
Type : Vrac



Désignation	Référence		
15 x 21	006776		3,27 €
20 x 27	317071		4,59 €
26 x 34	334906		7,16 €

● Stock plateforme

TUBES (TUYAUX) PVC

◆ Tube Evacuation PVC NF E + NF M1

Tubes structurés à surface lisse en PVC, avec classement au feu M1, pour l'évacuation des eaux résiduelles, pluviales et/ou ventilation à l'intérieur des bâtiments.
Normes : NF EN 1453-1



Désignation	Référence		
1 ML D32	● 228905		0,96 €
1 ML D40	● 228906		1,21 €
1 ML D50	● 228907		1,55 €
2 ML D32	● 228900		1,92 €
2 ML D40	● 228901		2,12 €
2 ML D50	● 228902		2,90 €

RACCORDS Ø 32 PVC

◆ Coude PVC Ø 32

Coude simple évacuation MF ou FF

Normes : Classement feu NF-M1



Désignation	Référence		
20° MALE FEMELLE CF2	017332		1,28 €
45° FEMELLE FEMELLE CF44	017335		0,98 €
45° MALE FEMELLE CF4	017334		0,98 €
67°30 FEMELLE FEMELLE CF66	017337		1,40 €
67°30 MALE FEMELLE CF6	017336		1,40 €
87°30 FEMELLE FEMELLE CF88	017339		0,98 €
87°30 MALE FEMELLE CF8	017338		0,98 €


◆ Té pied de biche Ø 32 à 87°30

Tés pied de biche MF ou FF D.32 à 87°30

Normes : Classement feu NF-M1



Désignation	Référence		
FEMELLE FEMELLE TH188	017341		1,70 €
MALE FEMELLE TF188MF	017340		1,64 €



EVACUATION

◆ Culotte simple PVC Ø 32

Culotte simple évacuation MF ou FF

Classement feu NF-M1
Normes : Classement feu NF-M1 /
Marque de qualité NF-E

Désignation	Référence		
45° FEMELLE FEMELLE BF144	017343		2,17 €
45° MALE FEMELLE BF14	017342		2,12 €
87° FEMELLE FEMELLE BF188	017345		1,65 €

◆ Manchon PVC Ø 32

Manchon évacuation FF

Normes : Classement feu NF-M1.
Marque de qualité NF-E

Désignation	Référence		
FEMELLE FEMELLE M2F	000936		0,41 €

◆ Tampon de visite PVC FF Ø 32

Tampon de visite FF

Normes : Classement feu NF-M1.



Désignation	Référence		
D32 FF	001014		0,71 €

◆ Collier monobloc Ø 32

Colliers monobloc pour tubes d'évacuation

Espacements à respecter entre colliers :
- horizontales : 0.50 m - 1.00 m (Pression)
- verticales : maxi 2.70 m - 1.50 m (Pression)

Colliers monobloc pour tubes d'évacuation. Fermeture par simple clipsage manuel.



Désignation	Référence		
CM32	010619		0,80 €
CM32 X5	007805		4,25 €

◆ Raccord souple PVC Ø 32 (Lavabo/Bidet)

SP1200 Raccord PVC lisse à l'intérieur

PVC spirale L700mm
sortie Ø 32 MM male à coller
entrée écrou laiton 1/4, recoupable à la longueur
souhaitée - Poids : 0.195g

Désignation	Référence		
D32	● 248664		8,70 €

◆ Raccord PVC Magicoude femelle femelle


RT32000

Poids : 76g



Désignation	Référence		
D32	● 112220		3,65 €

◆ Magicoude Y

Le Magicoude Y conçu pour vous simplifier la vie. Chaque antenne prend l'inclinaison désirée de 0° à 120°
Poids : 144g

Désignation	Référence		
D32	● 098996		9,54 €

RACCORDS Ø 40 PVC

◆ Coude PVC Ø 40

Coude simple évacuation MF ou FF

Normes : Classement feu -NF-M1 / Marque de qualité NF-E



Désignation	Référence		
20° FEMELLE FEMELLE CH22	017391		1,28 €
20° MALE FEMELLE CH2	000875		1,21 €
45° FEMELLE FEMELLE CH44	017393		1,10 €
45° MALE FEMELLE CH4	017392		1,10 €
67° FEMELLE FEMELLE CH66	017396		1,50 €
67° MALE FEMELLE CH6	011745		1,39 €
87° FEMELLE FEMELLE CH88	017398		1,50 €
87° MALE FEMELLE CH8	017397		1,50 €

◆ Té pied de biche FF Ø 40

Tés pied de biche FF

Té pied de biche femelle-femelle à 87°30.
Normes : Classement feu NF-M1

Désignation	Référence		
FEMELLE FEMELLE TH188	010598		2,34 €
MALE FEMELLE TH188MF	000857		2,00 €

Prix en € HT



EVACUATION

◆ Culotte PVC Ø 40

Culotte évacuation MF ou FF

Normes : Classement feu NF-M1.
Marque de qualité NF-E.



Désignation	Référence		
45° FEMELLE FEMELLE BH144	017400		2,39 €
87°30 FEMELLE FEMELLE BH188	017402		2,63 €

◆ Manchon PVC FF Ø 40

Manchon évacuation FF

Normes : Classement feu NF-M1.
Marque de qualité NF-E



Désignation	Référence		
D40 M2H	000937		0,56 €

◆ Manchon dilatation MF simple Ø 40

Manchon de dilatation MF simple

Normes : Classement feu NF-M1
/ Titulaire de la marque NFE



Désignation	Référence		
D40 MH	000915		6,04 €

◆ Manchette réparation à joint FF

Manchette à joint pour sorties d'appareils sanitaires

Normes : Classement au feu NF-M1



Désignation	Référence		
D40 MAH2J	000935		5,43 €

◆ Réduction MF extérieure excentrée

Réduction extérieure excentrée

Normes : Classement feu NF-M1 /
Marque de qualité NF-E



Désignation	Référence		
D40/32 IH1	011410		1,06 €

◆ Réduction incorporée MF D.40

Réduction MF incorporée D.40

Gain de place du a l'emboîtement dans le tube.
Normes : Classement feu NF-M1



Désignation	Référence		
D40/32 IH	000953		0,94 €

◆ Tampon de visite MF Ø 40

Tampon de visite évacuation MF

Normes : Classement feu NF-M1.



Désignation	Référence		
D40 FH	001015		0,81 €

◆ Douille femelle à écrou Ø 40

Douille femelle à écrou prisonnier avec joint

Vissage 40x49.

Normes : Classement feu NF-M1



Désignation	Référence		
D40 DEHH	000996		3,87 €

◆ Clapet aérateur de chute Ø 40/32

Clapet aérateur de chute injecté en PVC

Ce produit bénéficie d'un Avis technique ATEC
CSTB - N°14/02-725

Clapet aérateur de chute injecté en PVC destiné à
remplacer partiellement les ventilations primaires de
chutes séparatives.



Désignation	Référence		
D40/ 32 SAV43	008601		20,36 €


◆ Collier monobloc Ø 40

Colliers monobloc pour tubes d'évacuation

E spacements à respecter entre colliers :
- horizontales : 0.50 m - 1.00 m (Pression)
- verticales : maxi 2.70 m - 1.50 m (Pression)



Désignation	Référence		
D40 CM40	010620		0,88 €
D40 CM40 X 5	007818		4,60 €



EVACUATION

◆ Collier lyre Ø 40

Colliers lyre pour tubes d'évacuation avec attaches de sécurité qui permettent la libre dilatation des tubes.



Désignation	Référence		
CO40	000253		0,84 €

◆ Raccord PUC Magicoude femelle femelle

Poids : 0.1g



Désignation	Référence		
D40	● 112226		4,27 €

◆ Magicoude Y

79011001

Le Magicoude Y conçu pour vous simplifier la vie. Chaque antenne prend l'inclinaison désirée de 0° à 120°
Poids : 245g



Désignation	Référence		
D40	● 098997		11,16 €









RACCORDS Ø 50 PVC

◆ Coude PVC Ø 50

Coude simple évacuation MF ou FF

Normes : Classement feu NF-M1 /
Marque de qualité NF-E



Désignation	Référence		
20° FEMELLE FEMELLE CJ22	017405		2,65 €
20° MALE FEMELLE CJ2	017404		3,17 €
45° FEMELLE FEMELLE CJ44	017407		2,17 €
45° MALE FEMELLE CJ4	017406		2,28 €
67° FEMELLE FEMELLE CJ66	017409		3,02 €
67° MALE FEMELLE CJ6	017408		3,02 €
87° FEMELLE FEMELLE CJ88	017411		2,71 €
87° MALE FEMELLE CJ8	017410		2,71 €

◆ Té pied de biche Ø 50

Té pied de biche MF ou FF

Normes : Classement feu NF-M1





Désignation	Référence		
TJ188	017412		5,48 €

◆ Culotte PUC Ø 50

Culotte évacuation MF ou FF

Normes : Classement feu NF-M1 /
Marque de qualité NFE




Désignation	Référence		
BJ144 Angle : 45°	017414		4,20 €
BJ188 Angle : 87°	017416		3,46 €

◆ Manchon PUC FF Ø 50

Manchon évacuation FF

Normes : Classement feu NF-M1 /
Marque de qualité NFE




Désignation	Référence		
M2J	000938		0,96 €

◆ Réduction extérieure excentrée Ø 50

Réduction extérieure excentrée

Normes : Classement feu NF-M1 /
Marque de qualité NF-E




Désignation	Référence		
D50/40 U1	017417		1,24 €

◆ Réduction MF incorporée Ø 50/40

Réduction MF incorporée

Gain de place dû à l'emboîtement dans le tube.
Normes : Classement feu NF-M1



Désignation	Référence		
D50/32 UF	000955		1,34 €

◆ Tampon de visite PUC Ø 50

Tampon de visite évacuation MF

Normes : Classement feu NF-M1



Désignation	Référence		
D50 FJ	001016		1,64 €

Prix en € HT



EVACUATION

◆ Collier monobloc Ø 50



Clipsage manuel.

Espacements à respecter entre colliers :

- horizontales : 0.50 m - 1.50 m (Pression)

- verticales : maxi 2.70 m - 2.00 m (Pression)

Désignation	Référence		
5CM50 X 5	007819		4,91 €
CM50	001278		1,06 €

◆ Collier lyre Ø 50



Colliers lyre injecté en polypropylène pour

tubes d'évacuation avec attaches de sécurité qui permettent la libre dilatation des tubes.

Désignation	Référence		
CO50	007816		0,93 €

◆ Raccord PVC Magicoude femelle femelle



Poids : 112g

Désignation	Référence		
D50	● 132056		6,40 €

◆ Magicoude Y



Le Magicoude Y conçu pour vous simplifier la vie.

Chaque antenne prend l'inclinaison désirée de 0° à 120°. Facile et rapide à installer - Poids : 348g

Désignation	Référence		
D50	● 098998		12,79 €

RACCORDS Ø 75 PVC

◆ Coudes PVC Ø 75



Coudes PVC MF ou FF D.75

Normes : Classement feu NF-M1.

Marque de qualité NF-E

Désignation	Référence		
45° FEMELLE FEMELLE CP44	000798		2,73 €
45° MALE FEMELLE CP4	011384		3,33 €
87° FEMELLE FEMELLE CP88	000829		3,47 €
87° MALE FEMELLE CP8	000819		3,03 €

● Stock plateforme

◆ Manchon FF Ø 75



Permet le raccordement de deux tubes

Normes : Classement feu NF-M1.

Marque de qualité NF-E

Désignation	Référence		
D75 FEMELLE FEMELLE M2P	000940		1,90 €

COLLES

◆ Colle PVC EP



Colle pour soudure à froid d'éléments de canalisation PVC non plastifié ne contenant pas de solvants nocifs pour la santé. Adduction, écoulement, raccords et canalisations PVC

Désignation	Référence		
125ML	● 347123		3,14 €
250ML	● 347120		4,92 €
1L	● 347124		14,52 €

◆ Colle PVC Saniplas PA

Spécial eau potable

Colle pour soudure à froid d'éléments de canalisation PVC non plastifié ne contenant pas de solvants nocifs pour la santé.

Adduction, écoulement, raccords et canalisations PVC



Désignation	Référence		
125ML	● 075801		3,40 €
250ML	● 075802		7,03 €
500ML	● 075803		9,25 €
1L	● 075804		15,57 €

JOINTS


◆ Joint conique tube



JVS0002C

Matière : POLYETHYLENE - Type : conique

Désignation	Référence		
D32	● 074022		3,24 €



EVACUATION

VIDAGE EVIER + ACCESSOIRES

◆ Siphon évier NF réglable

Siphon d'évier réglable NF DE 45 A 90 mm
garde d'eau 50 mm - entrée 1 1/2
sortie Ø 40 à visser
Dimensions (L x l x h) : 220X60X295mm
Poids : 348g



Désignation	Référence		
SP3213	● 421294		2,38 €

◆ Siphon d'évier avec prise machine à laver NF

Reglable de 80 A 125 mm
Garde d'eau 50 mm - Entrée 1 1/2
Sortie Ø 40 mm à visser
Dimensions (L x l x h) : 125X75X180mm
Poids : 12g



Désignation	Référence		
SP3223	● 016883		3,61 €

◆ Bonde pour évier grès

Evier grès
Dimensions (L x l x h) :
135X55X100mm - Poids : 14g



Désignation	Référence		
D60	● 018322		5,40 €

◆ vidage évier grès 2 bacs extra-plat

2 cuves Ø60 avec trop plein
Hauteur sous évier : 95 mm
Prise machine à laver
Dimensions (L x l x h) :
250X100X450mm
Poids : 555g



Désignation	Référence		
D60	● 248625		18,87 €

◆ Bonde pour évier inox

Ø 50 mm
Dimensions (L x l x h) :
120X55X110mm




Désignation	Référence		
D50	● 018325		4,86 €

◆ Raccord souple Ø 40

Raccord pvc lisse à l'intérieur

Sortie Ø 40 mm /entrée écrou
laiton 1/2
Recoupable à la longueur
souhaitée
Dimensions (L x l x h) : 250x50x335mm
Poids : 260g




Désignation	Référence		
D40	● 248665		9,25 €

◆ Siphon évier avec prise machine à laver

SP3223C

Siphon d'évier réglable en hauteur
de 80 à 125 mm
garde d'eau 50 mm - entrée 1 1/2
sortie Ø 40 mm à visser
Poids : 165g



Désignation	Référence		
SIPHON NF REGLABLE	226048		5,76 €

VIDAGE LAVABO/BIDET
+ ACCESSOIRES

◆ Siphon lavabo NF réglable

Siphon LAVABO/BIDET Réglable en hauteur

Réglable en hauteur de 45 à 90 mm
Garde d'eau 50 mm
Entrée 1 1/4
Sortie Ø 32 mm à visser
Poids : 100g



Désignation	Référence		
BLANC	● 421324		2,20 €

◆ Siphon court lavabo / bidet

Siphon LAVABO BIDET culot court

Encombrement réduit
Réglable en hauteur de 45 à 90 mm
Garde d'eau 40 mm
entrée 1 1/4
Sortie Ø 32 mm à visser
Poids : 100g



Désignation	Référence		
BLANC	● 018328		2,71 €

Prix en € HT



EVACUATION

VIDAGE DOUCHE + ACCESSOIRES

◆ Bonde douche panier

Tourbillon Ø 60 avec panier de nettoyage



Désignation	Référence		
TOURBILLON D60	● 142979		8,34 €

◆ Bonde douche droite

Bonde siphon à sortie verticale Ø 40 à visser ou à coller



Désignation	Référence		
DROITE D60	● 016893		5,65 €

◆ Bonde douche coudée

Bonde siphon à sortie horizontale Ø 40 à visser ou à coller



Désignation	Référence		
COUDEE D60	● 016887		5,75 €

◆ Bonde douche multi-position

Bonde multi-positions Ø 90 débit rapide



Désignation	Référence		
D90 CHROME JAMES	● 074554		24,80 €

◆ Bonde douche débit rapide

Bonde de douche Ø 90 à débit rapide



Désignation	Référence		
TWISTO D90 NF	● 282788		14,55 €

◆ Bonde lavabo / bidet

Bouchon noir Ø 40 mm
Bonde de lavabo à bouchon chaînette
Chaînette perlée Ø 3.2 mm longueur 250 mm
Dimensions (L x l x h) : 135X30X80mm
Poids : 85g



Désignation	Référence		
COMPLETE	● 018317		6,32 €

● Stock plateforme

VIDAGE BAIGNOIRE + ACCESSOIRES

◆ Vidage de baignoire à chaînette

Tube de trop plein souple l 500mm, le bouchon se range dans la grille



Désignation	Référence		
BAIGNOIRE ORIENTABLE	● 110980		8,21 €

◆ Vidage automatique baignoire

SP5603

Vidage de baignoire à câble longueur 600 mm - Garde d'eau 50 mm
Volant en ABS chrome grille inox




Désignation	Référence		
BAIGNOIRE	● 248628		19,24 €

◆ Vidage automatique baignoire rapide

Vidage à câble débit ultra rapide, sortie orientable



Désignation	Référence		
BAIGNOIRE CHROME	● 074555		47,67 €

◆ Vidage à câble Elton

Vidage baignoire avec siphon auto-nettoyant



Désignation	Référence		
CHROME NF	● 270451		27,94 €




VIDAGE MACHINE A LAVER + ACCESSOIRES

◆ Siphons d'appareil Ø 40

Siphons machine à laver sortie horizontale

Gardes d'eau de 50 à 110 mm selon modèle.



Désignation	Référence		
YH26C	● 001066		23,54 €
YH22C	● 001059		12,41 €
YH42C HZ	● 097768		9,44 €

GROS-ŒUVRE / T.P.

JARDIN / ENVIRONNEMENT

MENUISERIES / BOIS

COUVERTURE / ÉTANCHÉITÉ

CLOISON / ISOLATION

CARRELAGE / SANITAIRE


ÉLECTRICITÉ / CHAUFFAGE

QUINCAILLERIE

OUTILLAGE

PEINTURE / TRAITEMENT


EPI



MECANISME WC + ACCESSOIRES

◆ Raccord PVC Magicoode femelle femelle

100/110 MM
Dimensions (L x l x h) :
115X115X485mm - Poids : 490g



Désignation	Référence		
D100 FF	● 098999		22,99 €

◆ Sortie droite WC Ø 100

Raccords pour WC

Diamètre : 100 mm et diamètre mini : 80 mm
Coloris : blanc

1 côté emboîtable Ø 100 et 1 côté joint
pouvant accueillir un raccordement de Ø 85
mini jusqu'à Ø 107 mm.

Normes : Classement au feu NF-M1 / NF EN 681



Désignation	Référence		
D100 QW33	001027		9,38 €

◆ Pipe wc souplesse courte et longue



Désignation	Référence		
LONGUE	● 134651		16,41 €
COURTE	● 016997		13,89 €

◆ Pipe longue Ø 100

Pipe longue pour WC 400 mm

Pipe longue 400 mm avec joint
à lèvres en élastomère blanc.
Normes : Classement feu NF-M1



Désignation	Référence		
CTW3340	001032		14,91 €

◆ Pipe longue pour wc

Diamètre : 100 mm
Longueur : 350 mm
Embout mâle emboîtable Ø
100 / Embout coudé avec joint
pouvant accueillir un raccordement de Ø 85 à 107 mm.
Normes : Classement feu NF-M1 / NF EN 681



Désignation	Référence		
PIPUNIC	097769		11,77 €

◆ Mécanisme WC simple tirette

Mécanisme à tirette seul
Normes : NF



Désignation	Référence		
Mx00	● 248611		10,08 €

◆ Mécanisme simple tirette + robinet F12

Mécanisme à tirette + robinet flotteur F12
Se monte sur tous les réservoirs du
marché



Désignation	Référence		
MX12	● 112312		11,03 €

◆ Mécanisme WC poussoir

Mécanisme WC 3/6 L +
robinet flotteur F90 EN
BOITE
Poids : 690g
Normes : NF



Désignation	Référence		
3/6 LITRES NF	● 270446		38,34 €

◆ Alimentation basse télescopique

Permet de s'adapter à la hauteur du
réservoir



Désignation	Référence		
3/8 F50	● 061471		12,57 €

◆ Robinet arrêt



Désignation	Référence		
EQUERRE NIKEL	● 154466		4,27 €
EQUERRE 1/4 TOUR CHROME	● 248622		6,38 €

Prix en € HT

CHAUFFE-EAU

CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE VERTICAL STEALITE

◆ Chauffe-eau Stéalite

Multi-puissance / multi-tension sans kit additionnel.
Batteries de type standard.
Capot à charnières.
Système haute température.
Autodiagnostic de fonctionnement.
Anode titane contre la corrosion.
NF catégorie C pour un câblage à pleine puissance.
Normes : NF LCIE



Désignation	Référence		
100L	● 386611		236,28 €
150L	● 386612		270,40 €
200L	● 386613		307,82 €
250L	● 386614		505,30 €
300L	● 386615		537,51 €

CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE VERTICAL THERMOPLONGEUR

◆ Cupid'o 15L Protech sous/sur évier



Solution d'appoint.
Le système PROTECH exerce de manière permanente une protection de la cuve contre la corrosion.
Chauffe-eau ultra rapide.
Témoins de fonctionnement.
Thermostat de régulation et de sécurité à bulbe.
Réglage de la température facilement accessible.
Dimensions (L x l x h) : 15 x 360 x 360
Poids : 8,6kg

Désignation	Référence		
15 L SOUS EVIER	● 151536		134,30 €
15 L SUR EVIER	● 151050		134,30 €

● Stock plateforme

◆ Verticaux mureaux blindés

Cuve avec revêtement intérieur en acier émaillé de très haute qualité.
Diamètre 560 et une capacité de 100 ou 200 litres.
Protection par anode magnésium.
Dimensions (L x l x h) : Ø 560
Poids : 26 et 42 Kg
Normes : NF Electricité Performance Cat. B



Désignation	Référence		
100 L	● 151047		174,58 €
200 L	● 151048		209,23 €
STABLE 300L	● 412284		361,87 €

ACCESSOIRES CHAUFFE-EAU

◆ Groupe de sécurité droit MF

Groupe de sécurité droit mâle femelle G3/4 (20x27)
Echappement mâle G1 (26x34) - Normes : NF



Désignation	Référence		
Groupe 20 x 27	● 334919		17,45 €
SIPHON 26X34	● 430172		5,72 €
Kit Groupe + siphon	● 334918		21,11 €

◆ Kit de branchement chauffe-eau sans soudure

1 groupe de sécurité + siphon
2 flexibles inox 400 mm
1 flexible de vidange
1 jeu de fixation de chauffe-eau pour paroi pleine
2 raccords bicônes Ø14
2 raccords bicônes Ø16



Désignation	Référence		
COQ1	● 140409		49,53 €

◆ Trépied chauffe-eau



Désignation	Référence		
POUR ARISTON	● 059760		35,54 €
TREPIED UNIVERSEL 505/560	● 302681		35,54 €